

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



РОСС RU.33039.OC04ПБ.00061

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР ПРО» (ООО «ПОЛИМЕР ПРО»)
Юридический адрес: 620073, РОССИЯ, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Родонитовая, д.с186.
Тел. 8-800-500-300-95, адрес электронной почты: info@linolit-rus.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР ПРО» (ООО «ПОЛИМЕР ПРО»)
Юридический адрес: 620073, РОССИЯ, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Родонитовая, д.с186.
Тел. 8-800-500-300-95, адрес электронной почты: info@linolit-rus.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

№ РОСС RU. 33039.OC04ПБ, Общество с ограниченной ответственностью «НОВА»,
Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15,
ИНН: 5700011470, ОГРН: 1245700004120, email: zhitkov@nova-sert.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Система устройства химически стойкого напольного покрытия для защиты
бетонных оснований марки: Linolit® Lincrate® выпускаемые по
ТУ 23.64.10-001-97788259-2025 «Система устройства химически стойкого
напольного покрытия для защиты бетонных оснований Linolit Lincrate».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.64.10.110

код ТН ВЭД
3214 90 000 9



**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

- группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96;
- коэффициента дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89,
п. 4.18;
- показателя токсичности продуктов горения по ГОСТ
12.1.044-89, п.4.20;
- группы распространения пламени по ГОСТ 30444-97.
(См. приложение № 1)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Испытательная лаборатория ООО «НОВА» аттестат аккредитации:
№ РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ
Протокол испытаний (исследований) № 00064-ПИН от 02.01.2025г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.64.10-001-97788259-2025 «Система устройства химически
стойкого напольного покрытия для защиты бетонных оснований
Linolit® Lincrate®».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.01.2025 по 02.01.2030

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт



подпись

подпись

В.И. Житков

инициалы, фамилия

М.М. Ветров

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по
сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» № РОСС RU.33039.04АНВ0 и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«НОВА»

№РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



РОСС RU.33039.OC04ПБ.00061

(номер сертификата соответствия)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.01.2025 по 02.01.2030



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Наименование и обозначение продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
Система устройства химически стойкого напольного покрытия для защиты бетонных оснований марки: Linolit® Lincrite® выпускаемые по ТУ 23.64.10-001-97788259-2025	ГОСТ 30402-96;	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-Трудновоспламеняемые (В1)
	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности-малоопасные строительные материалы (Т1)
	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования-с малой дымообразующей способностью (Д1)
	ГОСТ 30444-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени на поверхности-нераспространяющие (РП1)

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт



подпись

В.И. Житков

инициалы, фамилия

подпись

М.М. Ветров

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» № РОСС RU.33039.04АНВ и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля